

BRF HEM. GENOMFÖRDA OCH PLANERADE STÖRRE FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
2022-03-09

År	Åtgärd (2022-02-22)
2022-2023	<i>Förbereder för arbete med att separera spill-och dagvatten med planerat genomförande 2023.</i>
2022	<i>Ventilationsåtgärder efter anmärkningar i OVK och i enlighet med Boverkets krav.</i>
2022	<i>Målning balkongräcken samt behandling av betongplattan med grön-fri. Etapp 2.</i>
2022	<i>Lagning av skadad puts i fasad</i>
2021	Ny grundvattenpump och kontakt på gården
2021	Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Genomförs vart 6:e år.
2021	Målning balkongräcken samt behandling av betongplattan med grön-fri. Etapp 1.
2021	Byte innerglas fönster till energiglas. Våning 1 och 2.
2020	Nya tvättmaskiner, 2 st, samt ny torktumlare och torkskåp. Automatisk dosering av tvättmedel.
2020	Byte till låsbara cykelställ i cykelgaraget
2019	Nybyggt barnvagnsförråd
2019	Byte innerglas fönster till energiglas. Våning 3 och 4.
2018	Bättringsmålning av lägenhetsdörrar och portar
2017	Installerar Bauer - en vattenbehandling som reducerar kalkutfällningar. Avhärnings salt kan reduceras och därmed minskar förslitningsskadorna på rörsystemen. Tryckbehållare för fjärrvärme.
2014-2012	Stambyte i hela fastigheten har pågått och 2012 var allt klart.
2016	Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Genomförs vart 6:e år.
2016	Byte samt trimning av termostat på elementen.
2016	Renovering av fasad på gården efter pålning. Nya fönster samt ny puts.
2016	Renovering av dusch-och toalettrum i källaren samt pannrum.
2015	Byta av armaturer i portar
2014-2015	Pålning av fastighetens sydöstra hörn för att stabilisera och förhindra sättningar
2000-2015	Byte av avlopps-, kall- och varmvattensstammar i hela huset.
2014	Ombildning från bostadsföreningen till bostadsrättsförening
2014	Brandceller på vinden
2011	Ommålning av fönster och balkongräcken mot gatusidan.
2010	Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Genomförs vart 6:e år.
2009	Reparation och om-målning av alla trapphus invändigt inklusive byte/renovering av el.

